







ESPECIFICAÇÕES					
	PISO				
1 0	FRÂMICA	30 X 30 c	m ESMALTA	ADO	
_			2011 1217		
	PAREDE				
1	CERÂMIC	A 30 X 30	cm ESMALT	ADO ATÉ	ALTURA DE 1,80 m E HIDRACOR NO RESTANTE
2	PINTURA	HIDRACO	R		
	TETO				
		CONODET			
		CONCRET	0		
ESQUAI	DRIAS				
PORTAS	S E PORT	ÕES			
TIPO	LARG	ALT	BAND	ESPEC	CIFICAÇÕES
P1	0,80	2,10	-	PORTA	A EM MADEIRA TIPO PARANA
P2	0,80	2,10	-	PORTA	A EM MADEIRA TIPO PARANA COM BARRA
P3	1,80	2,10	-	PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM 2 FOLHAS	
PF1	0,60	0,60	-	PORTA DE FERRO PARA ACESSO À CAIXA D'ÁGUA	
PF2	1,00	2,03	-	PORTÃO DESLIZANTE, TIPO NYLOFOR PARA ENTRADA DE PEDESTRES	
PF3	2,50	2,03	-	PORTÃO DESLIZANTE, TIPO NYLOFOR PARA ENTRADA DE VEÍCULOS	
			MARMORI O PEITORII		ODAS AS PORTAS DA EFICICAÇÃO. MORITE.
JANELA	S E COBO	GÓS		1	
TIPO	LARG	ALT	PEIT	ESPECIFICAÇÕES	
J1	1,50	1,10	1,00	JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TRANSLÚCIDO (3 FOLHAS), TIPO CORRER	
J2	0,50	0,50	1,60	JANELA ALTA EM ALUMÍNIO E VIDRO TRANSLÚCIDO, TIPO BASCULANTE	
J3	1,50	0,50	1,60	JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TRANSLÚCIDO (3 FOLHAS), TIPO CORRER	
QUAD	RO DE Á	REAS			
RECEPÇÃO					22,12 m²
03 SALAS DE ATENDIMENTO					29,81 m²
WC'S					10,26 m²
DML					2,70 m²
COPA					10,87 m²
ALMOXARIFADO					2,80 m²
SALA DE REUNIÃO					18,76 m²
SALA MULTIUSO					13,12 m²
SIMBOL	-OGIA				ÇÃO NIVEIS PLANTA E CORTE







AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, N.º 2420, SALA 501 BAIRRO ALDEOTA | FORTALEZA/CE FONE: 85 3241.3147 | EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR EM ITAITINGA

CONSTRUÇÃO DE UM CONSELHO TUTELAR

PROJETO ARQUITETÔNICO

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHO 01. PLANTA BAIXA TÉCNICA 02. PLANTA DE COBERTA

03/04 ANTÔNIO MIGUEL - ITAITINGA/CE SETEMBRO/2018

BRENDA PARENTE INDICADA ITGA - 18 20