

Cliente: 96730-PREF. MUNICIPAL DE ITAITINGA
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE.
Endereço: AVENIDA CEL. VIRGÍLIO TÁVORA, 1710 - ANTÔNIO MIGUEL
 CEP: 61880-000 - ITAITINGA/CE

Pregão: 0309.01/2019/PP
Dt Abert: 17/09/2019 **Hora:** 09:00
Tipo: PREGÃO PRESENCIAL
Data Doc: 17/09/2019

Objeto: TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA O CEO E PSF DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	EQUIPAMENTO P/ CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: CADEIRA, MESA DO EQUIPO- REFLETOR MOCHO. CADEIRA ODONTOLÓGICA: COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE MOTO REDUTOR, COM OITO MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, SENDO, SENDO 4 INDIVIDUAIS, 3 AUTOMÁTICOS, 2 SINCRONIZADOS, POSIÇÃO DE TRABALHO, VOLTA ZERO PROGRAMADA PELO PROFISSIONAL, "LAST POSITION"; E APOIO DE BRAÇOS, DIREITO E ESQUERDO REBATIVEL. MESA DO EQUIPO: SISTEMA CART (MESA COM RODÍZIOS), BANDEJA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL SEM BORDAS, NEGATOSCÓPIO RARA ATÉ 6 RADIOGRAFIAS. MESA COM 4 TERMINAIS BORDEN, SENDO 1 SERINGA TRÍPLICE, DUAS MANGUEIRAS BORDEN PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, E UMA QUARTA PONTA BORDEN. POSSUI REGULAGEM EXTERNA DO AR/ÁGUA DOS INSTRUMENTOS, TUBULAÇÃO DO EQUIPAMENTO TOTALMENTE EMBUTIDA GARANTE MELHOR ASSEPSIA DO CONSULTÓRIO. SISTEMA DE DESINFECÇÃO COMPLETA DAS MANGUEIRAS E COMPONENTES INTERNOS DE ÁGUA, GARANTINDO ELIMINAÇÃO DE RISCOS DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. SERINGA TRÍPLICE ESTERILIZÁVEL: BICO GIRATÓRIO DESTACÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. SEPARADOR DE DETRITOS LOCALIZADOS NA MANGUEIRA DE SUÇÃO FACILITA LIMPEZA. FILTRO DE ÁGUA E AR. PEDAL DE COMANDO: DE AR DESTACÁVEL TANTO PARA ESQUERDA COMO PARA DIREITA, INTEGRA TODOS OS MOVIMENTOS DA CADEIRA, REFLETOR E ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS, AO SER SEPARADO DA CADEIRA. PERMITE AO PROFISSIONAL MAIOR LIBERDADE DE MOVIMENTOS, MANTENDO A POSIÇÃO E ERGONOMIA NO FISIOMOCHO. REFLETOR: FECHADO POSSUI DUAS ALÇAS DE MOVIMENTAÇÃO ERGONÔMICAS, TANTO PARA O DENTISTA, QUANTO PARA A ASSISTENTE. GERA LUZ FRIA, (COR BRANCA NEUTRA, QUE IMPEDE DESVIO DE INTENSIFICAÇÃO DE CORES DE RESINA). ACIONAMENTO PROGRESSIVO OU TRÊS POSIÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE INTENSIDADE DE LUZ, VARIANDO DE 22.000 +/- 15% A 6.000 LUX. SUCTORA: UNIDADE AUXILIAR REBATÍVEL EM 90°, COM SUPORTE TRÍPLO. OPÇÃO DE CUBA EM PORCELANA REMOVÍVEL O AUTOCLAVÁVEL, ACOMPANHA SISTEMA DE SUÇÃO DE AR DE ALTA POTÊNCIA PARA BOMBA A VÁCUO COM 2 SUGADORES SALIVA E PARA SANGUE; COM ESGUICHO DE ÁGUA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, TUBULAÇÃO TOTALMENTE EMBUTIDA, GARANTE MELHOR ASSEPSIA, SEPARADOR DE DETRITO INTEGRADO A MANGUEIRA QUE FACILITA A LIMPEZA. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA À ESTRUTURA DA CADEIRA. CONJUNTO DE ENGATE RÁPIDO PARA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO. VOLTAGEM 220 V/ 50-60 HZ. MOCHO: CARACTERÍSTICAS ALAVANCA SUB-LATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO, MOVIMENTOS SUAVE E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA: CINCO RODÍZIOS DUPLOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS SEM COSTURA. CAPACIDADE 135 KG. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA. R\$ Unit Item: DOZE MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: QUARENTA E NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	D700-ALLIAGE	4	UND	12.309,2900	49.237,16
02	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA, SENDO INDICADA PARA ODOTOPEDIATRIA. ROLAMENTO DE CERÂMICA. POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA COM SACA BROCA. ENCAIXE: BORDEN (UNIVERSAL). SPRAY: ÚNICO EM LEQUE. VELOCIDADE (ROTAÇÃO): MÁX. 450.000 RPM. POTÊNCIA 11W. ALTO TORQUE (FORÇA) PRESSÃO DE AR: 32 LIBRAS-2,2 BAR. RUÍDO DB(A): 64 DECIBÉIS SEM PRESS BUTON - ACOMPANHA SACA BROCAS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA. R\$ Unit Item: QUINHENTOS E UM REAIS E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: TRÊS MIL E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	D700-ALLIAGE	6	UND	501,0600	3.006,36
03	KIT PEÇAS DE MÃO - TURBINA. ENCAIXE BORDEM 2 FUROS, REFRIGERAÇÃO POR SPRAY, TRÍPLO, CAPA CURTA, RECARTEILHADO SOFT, ROLAMENTOS DE ESFERA, SISTEMA DE TROCA PB CONVENCIONAL, CABEÇA ARREDONDADA ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE EM ATE 135° GRAUS, CORPO EM LATÃO MAIOR DURABILIDADE MÍNIMO DE 350.000PM E MÁXIMA DE 450.000 RPM. CARACTERÍSTICAS: ACOPLAMENTO: BORDEN. SPRAY: TRÍPLO SISTEMA TROCA BROCA: FG. POTENCIA: 13W.	D700-ALLIAGE	11	UND	1.488,3500	16.371,85


PREZADO SENHOR PRESIDENTE
 LEI: 10.520
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2017

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	<p>RÚIDO EM DB(A): 66 DB. TORQUE AXIAL: 30N. TORQUE RADIAL: 10N. MICRO MOTOR INTRAMATIC ENCAIXE BORDEM SPRAY POR REFRIGERAÇÃO INTERNA, SISTEMA DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL SISTEMA UNIVERSAL. CONTRA ÂNGULO INTRAMATIC ENCAIXE UNIVERSAL TRANSMISSÃO 1.1 SISTEMA DE BROCA CONVENCIONAL COM RECANILHA SOFT FG SPRAY EXTERNO, UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM COM TROCA DE BROCA ATRAVÉS DO ANEL GIRATORIO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E GARANTIA DE 1 ANO.</p> <p>R\$ Unit Item: UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: DEZESSEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS</p>					
04	<p>COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO: DESLOCAMENTO TEÓRICO (FLUXO DE AR) (L/MIN): 170 LITROS/MIN; DESLOCAMENTO TEÓRICO EM (PCM): 6 PÉS CÚBICOS/MIN; DIÂMETRO DE SAÍDA (POL): 1/4; DIMENSÃO L X A X C (MM): 440 X 670 X 440 MM; NÚMERO DE ESTÁGIO: 1; NÚMERO DE PISTÃO 2-V; NÚMERO DE PÓLOS: 4; OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO; TENSÃO 220 V; PESO BRUTO: 58 KG; PESO LÍQUIDO 41 KG; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (PSI): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (PSI): 80; REGIME DE TRABALHO: INTERMITENTE; VELOCIDADE RPM: 1730 R.P.M; RÚIDO (DBA): 78; TEMPO DE CARGA DO RESERVATÓRIO 310''; TIPO DE MOTOR: A; E VOLUME DE RESERVATÓRIO (LITROS): 29 ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA.</p> <p>R\$ Unit Item: DOIS MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: VINTE E NOVE MIL NOVECIENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS</p>	SCHULZ	10	UND	2.992,7600	29.927,60
05	<p>COMPRESSOR DE AR PARA 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS ISENTO DE ÓLEO: DESLOCAMENTO TEÓRICO EM (PCM): 12 PÉS CÚBICOS/MIN; DIÂMETRO DE SAÍDA (POL): 1/4; DIMENSÃO L X A X C (MM): 450 X 840 X 1300 MM; NÚMERO DE ESTÁGIO: 1; NÚMERO DE PISTÃO 2 X 2 -V; NÚMERO DE PÓLOS: 4; OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO; TENSÃO 220V; PESO BRUTO: 137 KG; PESO LÍQUIDO 47 KG; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (PSI): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (PSI): 80; REGIME DE TRABALHO: INTERMITENTE; VELOCIDADE RPM: 1730 R.P.M; RÚIDO (DB A): 84; TEMPO DE CARGA DO RESERVATÓRIO 310''; TIPO DE MOTOR: A; E VOLUME DE RESERVATÓRIO (LITROS): 183. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA</p> <p>R\$ Unit Item: SETE MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: SETE MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS</p>	SCHULZ	1	UND	7.122,7900	7.122,79
06	<p>BOMBA A VÁCUO PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS - POTÊNCIA DE 1/2 HP, DESENVOLVIDA PARA OPERAR ATÉ 2 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE, SEM PERDA DE RENDIMENTO. ESTRUTURA EM AÇO, RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS, POSSUI FILTRO DE DETRITOS QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA, EVITANDO DESGASTE E TRAVAMENTOS. ALIMENTAÇÃO: 127/220V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ MOTOR: 1/2 CV - 0,37 KN; RPM: 2870 - 50HZ-3444 - 60HZ, POTÊNCIA NOMINAL: 665 VA; CORRENTE NOMINAL: 4,6 A - 220 V~/ 9,2 A - 110 V~; TENSÃO DO COMANDO: 24 V~; VÁCUO MÁXIMO: 400 MM/HG; CONSUMO DE ÁGUA: 0,400 L/MIN; PESO LÍQUIDO: 21,90 KG; VAZÃO MÁXIMA: 200 L/MIN; ALTURA: 40,00 CM; LARGURA: 39,00 CM; COMPRIMENTO: 44,00CM. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA.</p> <p>R\$ Unit Item: TRÊS MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS</p>	D700-ALLIAGE	2	UND	3.765,6800	7.531,36
07	<p>AUTOCLAVE 21 LITROS- SECAGEM COM PORTA ABERTA C DIGITAL COM DISPLAY DE LCD; 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO; CAPACIDADE 21 LITROS; PESO ALUMÍNIO 27,4 KG; INOX 30 KG; ESPAÇO LIVRE TOTAL 10 CM PARA CADA LADO DA AUTOCLAVE; PESO POR ÁREA DE SUPORTE (N/M2) 45,9 (NJM2); ESPAÇO LIVRE NECESSÁRIO PIO MOVIMENTO DA PORTA 40 CM; ESPAÇO LIVRE ENTRE AS BANDEJAS 28,5 MM; DIMENSÕES INTERNAS DA CÂM (D X P) 25 X 43 CM; DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE L X A X P 39,5 X 38 X 61 CM; VOLTAGEM 220 V; FREQUÊNCIA 50160 HZ; POTÊNCIA 1600 WATTS; CONSUMO ELÉTRICO 500 WATTS POR CICLO; PRESSÃO MÍNIMA E MÁXIMA 0 A 4 KGF/CM2; TEMPERATURA DA ÁGUA DRENADA 100°. TECLADO DE CONTROLE BICOLOR, AZUL E VERDE; CÂMARA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO ANODIZADO, QUE FACILITA A LIMPEZA; CÂMARA COM 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ESPAÇO PARA 48 BANDEJA OPCIONAL; SECAGEM COM PORTA ABERTA; 16 SISTEMAS DE SEGURANÇA; SISTEMA COM MICROCONTROLADOR; 2 ANOS DE GARANTIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA</p>	STERMAX	6	UND	4.578,6700	27.472,02

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO. R\$ Unit Item: QUATRO MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS					
09	VIBRADOR PARA AMÁLGAMAS ANALÓGICO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO CHAVE/ SWITCH INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM ABERTURA DA TAMPA; TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE; SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS; HASTE BATEDORA COM 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS; SISTEMAS DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE, COM CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. 220 V 50-60 HZ. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA. R\$ Unit Item: SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS	KONDENTECH	4	UND	632,4200	2.529,68
10	SELADORA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPORTE PARA GRAU CIRÚRGICO COM ESPAÇAMENTO REGULÁVEL, REGULAGEM DE TEMPERATURA, CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO: CORTA EM AMBOS OS SENTIDOS; CORPO EM AÇO INOX, RESISTÊNCIA ISOLADA, FECHAMENTO MEDIANTE ALAVANCA MANUAL COM TRAVA, CHAVE ON/OFF COM INDICADOR LUMINOSO, CHAPA DE APOIO FRONTAL DESMONTÁVEL. ALIMENTAÇÃO: 127/220 V~; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 570/460W; DIMENSÃO DO PRODUTO: 238 X 470 X 390 MM; PESO LÍQUIDO:6,4 KG; PESO BRUTO:8,26 KG. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA. R\$ Unit Item: UM MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: DOZE MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	KONDENTECH	11	UND	1.116,5200	12.281,72
11	MOCHO CARACTERÍSTICAS ALAVANCA SUB-LATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO, MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA; CINCO RODÍZIOS DUPLOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS SEM COSTURAS. CAPACIDADE 135 KG. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA. R\$ Unit Item: QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: CINCO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS	D700-ALLIAGE	10	UND	546,6200	5.466,20
12	APARELHO DE ULTRASSOM ACOMPANHA 3 INSERTOS - FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA; - CONTROLE DE FLUXO DE PÓ E ÁGUA INDEPENDENTES; - SISTEMA DE LIMPEZA DOS CONDUTORES DE PÓ; ULTRA SOM - SISTEMA PIEZOELÉCTRICO; - FREQUÊNCIA DE 29 KHZ; - PEÇA DE MÃO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA. R\$ Unit Item: UM MIL NOVECIENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: TRÊS MIL NOVECIENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS	D700-ALLIAGE	2	UND	1.961,7700	3.923,54
13	LOCALIZADOR APICAL- LEVE E COMPACTO DUPLA FREQUENCIA- DISPLAY COLORIDO-CONEXÃO USB- VERIFICAÇÃO ATRAVÉS DE NUMEROS, GRAFICOS E SINAIS PROGRESSIVOS-DESLIGAMENTO AUTOMATICO-BATERIA RECARREGAVEL DE LONGA DURAÇÃO 60 HORAS DIMENSÕES, 110MM X 100MM X 117MM - VISOR - 79MM X 70MM, ADAPTADOR AC 100-240V -50 -60HZ), PESO -390G DESCRIÇÃO: 1 UNIDADE PRINCIPAL-1 CABO DA SONDA- 1 ALÇAS A-1 IÇAS B- 2 CLIP LABIAL- 5, ADAPTADOR AC- 1 BATERIA 1 EMBUTIDA, PC SOFTWARE OPCIONAL DOWNLOAD. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA. R\$ Unit Item: UM MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS R\$ Total Item: TRÊS MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	D700-ALLIAGE	2	UND	1.790,1800	3.580,36
14	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE 29X 20 CM- DADOS TÉCNICOS: ENTRADA: 100/240V, SAÍDA: 12V-1, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ,POTÊNCIA: 10W,LÂMPADA: 2 X 5W,TEMPERATURA DE COR: 5.000K, LUMINÂNCIA: 2 >900 CD/M, LUZ FRIA POLARIZADA E SEM OSCILAÇÕES, PESO BRUTO: 1,200 KG, PESO LÍQUIDO: 1,050 KG, DIMENSÕES DA TELA (L X A): 29,7 X 20,2 CM, DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (LX A X P): 35,5 X 23,5 X 2,5 CM, GABINETE PLÁSTICO, TELA DE VISUALIZAÇÃO, SUPORTE METÁLICO REMOVÍVEL, ORIFÍCIOS PARA PAREDE, CHAVE	ESSENCE DENTAL	2	UND	364,2200	728,44

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
MUNICIPAL DE ITAINGA
LEI: 10.520/2002
632,4200

[Handwritten signatures and initials]



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	LIGA/DESLIGA, CONECTOR DO ADAPTADOR DE ENERGIA PRESILHAS PLÁSTICAS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA. R\$ Unit Item: TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS					
15	CÂMARA ESCURA (P1 REVELAÇÃO DE RX)- CARACTERÍSTICAS: CARENAGEM PSAL, FUNDO COM VENTOSA, ACOMPANHA COPOS COM TAMPAS, SEM DOBRADIÇAS APA MELHOR ASSEPSIA, VISOR REMOVÍVEL, DIMENSÕES: 210 X 300 X 230MM. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA. R\$ Unit Item: CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	ESSENCE DENTAL	2	UND	193,6400	387,28

Total Global: **R\$ Global** 169.566,36
CENTO E SESENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

*Declara estar ciente e de acordo com as exigências deste edital

*Os produtos acima citados tem procedencia nacional.

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 0309.01/2019/PP e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Declara que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual

Banco do Brasil
CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2
*Bradesco
CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

*ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO 2019 A PARTIR DE SUA ASSINATURA

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
MARCELO ROCHA PONTES
CPF: 260.155.362-68

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0309.01/2019/PP

DATA DE ABERTURA: 17 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 09H00MIN

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL - ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA O CEO E PSF DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

DECLARAÇÕES



A empresa **PROHOSPITAL Comércio Holanda LTDA**, inscrita no CNPJ n. 09.485.574/0001-71, sediada na Avenida Capitão Hugo Bezerra, 181 Barroso – Fortaleza/CE vem através desta, DECLARAR sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **Município de ITAITINGA**, Estado do Ceará, que:

- I. **DECLARAMOS** estar cientes que:
- II. **DECLARA** pleno conhecimento de aceitação e de atendimento às exigências quanto à proposta e à habilitação previstas no Edital, nos moldes do Art. 4º, inciso VII da Lei 10.520/2002.
- III. **DECLARA**, por seu representante legal infra-assinado, para os fins que se fizerem necessários e observando a legislação vigente, não existir motivos ou razões que impeçam de contratar com órgãos ou entidades públicas
- IV. **DECLARA** sob as penas da Lei que conhece e Aceita o teor completo do Edital, ressaltando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.
- V. **Declara** ainda que atende aos requisitos de habilitação previstos no edital referente ao processo licitatório nº 2808.01/2019/PP, modalidade Pregão nº **0309.01/2019/PP**.
- VI. **DECLARA** sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório nº **0309.01/2019/PP**, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, o seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste Edital.
- VII. **DECLARA**, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório nº **0309.01/2019/PP**, junto ao Município de ITAITINGA, estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- VIII. **DECLARA** sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
- IX. **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste Edital.
- X. **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistem quaisquer fatos supervenientes impeditivos de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.
- XI. (a) O licitante **DECLARA** que, nos valores apresentados na proposta de preços, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro; (b) O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência deste edital.
- XII. **DECLARA** que nos valores apresentados na Proposta de Preços, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- XIII. Validade da Proposta: **60 (SESSENTA) DIAS**.
- XIV. **DECLARAMOS** que estamos idôneos para licitar e contratar com a Administração Pública.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma á presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza, 16 de Setembro de 2019.

PROHOSPITAL COM. HOLANDA LTDA

MARCELO ROCHA PONTES
REPRESENTANTE

RG nº 8608883 SSP/PA

CPF Nº 260.155.362-68